

Modulo 3

Introduzione e specifiche della patologia retiniche vascolari: la miopia

INDICE

Parte II: MIOPIA

CAPITOLO 7 - Epidemiologia

CAPITOLO 8 - Clinica

CAPITOLO 9 - Imaging: Focus sulla miopia neovascolare (CNV miopica)

CAPITOLO 10 - Terapie


- * supplementi nutrizionali
- * laser
- * terapia fotodinamica (PDT)
- * angiogenesi e intravitreali

Capitolo 7

Epidemiologia


MIOPIA

- CONGENITA presente alla nascita
- SEMPLICE inferiore alle 6 Diottrie
- DEGENERATIVA > -6 D e lunghezza assiale > 26 mm



PREVALENZA DELLA MIOPIA

| | |
|----------------|------------|
| EUROPE: | 15% |
| U.S.A.: | 16% |
| JAPAN: | 70% |
| MONDO: | 20% |



VARIAZIONI RAZZIALI E ETNICHE

ESKIMO → 68%


TAIWAN → 75%

MIOPIA DEGENERATIVA

- 1.7-2.1% della popolazione
- 27-33% degli occhi miopi

PREVALENZA MIOPIA PATOLOGICA

Rapporto femmine/maschi: 2/1



FATTORI SOCIOECONOMICI ED AMBIENTALI

**LA PREVALENZA DELLA MIOPIA AUMENTA
CON IL LIVELLO DI SCOLARITA'**



GOLDSCHMIDT 1968

STUDENTI 32%

CONTADINI, PESCATORI 2.5%



STUDENTI CON ETA' 7-9 ANNI

SINGAPORE 37%

XIAMEN-CHINA 18.5%

Imaging, diagnostica
e terapia delle
patologie retiniche



$P < .05$



La miopia ha una prevalenza quasi doppia nelle donne ed è meno frequente nella razza nera



$P < .01$

